



SOLAR PANDA LIGHT

Características de producto

- Cuerpo fabricado plástico de alta resistencia y difusor de policarbonato.
- Cuerpo con acabado en color negro y difusor de policarbonato color blanco opalino.
- El luminario cuenta con una optica de distribucion de 120° de apertura .
- El luminario cuenta con un boton para el encendido y seleccion de la temperatura de color (3000-4000-6000K) modos de iluminación: 100% salida luminosa cuando detecta presencia, despues de no detectar presencia enciende al 10% de salida luminosa duramte 15s.
- Sensor PIR integrado al luminario rango de deteccion de 6 mts, altura de montaje 2-4 metros.
- La batería proporciona una fuente de energía confiable y duradera para los dispositivos con una capacidad de hasta 1200mAh y una tensión de 3.7V.



DIMENSIONES



Batería: 3.7V Li-Ion	Tiempo de Trabajo	Hasta 12 Horas	Salida Luminosa: 150 Lm
Capacidad de la batería: 1200mAh			Modos de luz: 100% salida luminosa cuando detecta presencia, despues de no detectar presencia enciende al 10% de salida luminosa duramte 15s.
Tiempo de carga: 6-8 Horas			Color de Temperatura: 3000-4000-6000K
Sensor PIR: rango de detección de hasta 6 mts			Grado de Protección IP: IP54

ESPECIFICACIONES

MODELO	WATTS	CCT	VOLTAJE	LÚMENES	IRC	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	EFICACIA (Lm/W)	PESO DEL PRODUCTO (KG)	PIEZAS POR CAJA
LEXS15B3K/2-MX	2W	3000-4000-6000K	energia solar	150Lm	>80	-10°-40°C	75Lm/W	4.3Kg	2